

**Общество с ограниченной  
ответственностью "Лаату"**

Материалы специальной оценки условий  
труда

Материалы строгой отчетности  
2020 г.

# Отчет о проведении специальной оценки условий труда

## Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда



(подпись)

Павлов Станислав  
Сергеевич

(фамилия, инициалы)

«20» июля 2020 г.

### ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Обществе с ограниченной ответственностью "Лаату"

(полное наименование работодателя)

196084, г. Санкт-Петербург, Заставская ул., д. 3, лит. А, офис 110

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7840306149

(ИНН работодателя)


1047855103560

(ОГРН работодателя)

71.12.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



(подпись)

Суворова Валентина Альбертовна

(Ф.И.О.)

20.07.2020

(дата)



(подпись)

Ботин Павел Анатольевич

(Ф.И.О.)

20.07.2020

(дата)

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Лаату"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	8	8	0	8	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	8	8	0	8	0	0	0	0	0
из них женщин	1	1	0	1	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>Служба технического заказчика</b>																						
1	Заместитель технического директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Руководитель проектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Руководитель проектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Отдел проектирования</b>																						
4	Ведущий архитектор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

5	Ведущий инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел строительного контроля																						
6	Инженер строительного контроля-геодезист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Инженер строительного контроля-геодезист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 02.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор (должность)       (подпись)      Павлов Станислав Сергеевич (Ф.И.О.)      20.07.2020 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Менеджер по персоналу (должность)       (подпись)      Суворова Валентина Альбертовна (Ф.И.О.)      20.07.2020 (дата)

Главный инженер (должность)       (подпись)      Ботин Павел Анатольевич (Ф.И.О.)      20.07.2020 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1599 (№ в реестре экспертов)       (подпись)      Светлова Елена Анатольевна (Ф.И.О.)      02.07.2020 (дата)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Лаату"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Служба технического заказчика</b>					
Заместитель технического директора	Мероприятия не требуются				
Руководитель проектов	Мероприятия не требуются				
Руководитель проектов	Мероприятия не требуются				
<b>Отдел проектирования</b>					
Ведущий архитектор	Мероприятия не требуются				
Ведущий инженер-конструктор	Мероприятия не требуются				
<b>Отдел строительного контроля</b>					
Инженер строительного контроля-геодезист	Мероприятия не требуются				
Инженер строительного контроля-геодезист	Мероприятия не требуются				
Инженер	Мероприятия не требуются				

Дата составления: 02.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор (должность)     
  (подпись)     
 Павлов Станислав Сергеевич (Ф.И.О.)     
 20.07.2020 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Менеджер по персоналу (должность)     
  (подпись)     
 Суворова Валентина Альбертовна (Ф.И.О.)     
 20.07.2020 (дата)

Главный инженер (должность)     
  (подпись)     
 Ботин Павел Анатольевич (Ф.И.О.)     
 20.07.2020 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1599 (№ в реестре экспертов)     
  (подпись)     
 Светлова Елена Анатольевна (Ф.И.О.)     
 02.07.2020 (дата)



**СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ**  
**проведения исследований (испытаний), измерений и оценки световой среды**

№ 976-06-20-0      02.07.2020  
 (идентификационный номер)      (дата)

**1. Сведения о работодателе (Заказчике):**

1.1. Наименование работодателя (Заказчика): Общество с ограниченной ответственностью "Ла-ату"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя (Заказчика): 196084, г. Санкт-Петербург, Заставская ул., д. 3, лит. А, офис 110

**2. Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Люксметр «ТКА-Люкс» (33)	338475	0017910	17.02.2021	± 8%; ± 10%

**3. Условия проведения инструментальных измерений:**

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации средств измерений, в контрольных точках, определенных по методике измерения фактора.

**4. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:**

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУК 4.3.2812-10 «Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест» (Утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Гл. госуд. санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 28 декабря 2010 г.)
Оценка	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (Утв. Гл. госуд. санитарным врачом РФ, 8 апреля 2003 г., с изменениями на 15 марта 2010г.)
	Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689)

**5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:**

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Служба технического заказчика						
1	<b>Заместитель технического директора</b>	26.06.2020			2	
	<i>Кабинет</i> Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - 60 Вт; высота подвеса - 3 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 222/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03					100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		434	300-500	2	
2	<b>Руководитель проектов</b>	26.06.2020			2	
	<i>Кабинет</i> Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - 60 Вт; высота подвеса - 3 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 222/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03					100

	Освещенность рабочей поверхности, лк		448	300-500	2	
<b>3</b>	<b>Руководитель проектов</b>	<b>26.06.2020</b>			<b>2</b>	
<i>Кабинет</i> <i>Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - 60 Вт; высота подвеса - 3 м;</i> <i>доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 222/220.</i> <i>Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03</i>						100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		414	300-500	2	
<b>Отдел проектирования</b>						
<b>4</b>	<b>Ведущий архитектор</b>	<b>26.06.2020</b>			<b>2</b>	
<i>Кабинет</i> <i>Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - 60 Вт; высота подвеса - 3 м;</i> <i>доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 222/220.</i> <i>Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03</i>						100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		433	300-500	2	
<b>5</b>	<b>Ведущий инженер-конструктор</b>	<b>26.06.2020</b>			<b>2</b>	
<i>Кабинет</i> <i>Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - 60 Вт; высота подвеса - 3 м;</i> <i>доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 222/220.</i> <i>Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03</i>						100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		441	300-500	2	
<b>Отдел строительного контроля</b>						
<b>6</b>	<b>Инженер строительного контроля-геодезист</b>	<b>26.06.2020</b>			<b>2</b>	
<i>Кабинет</i> <i>Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - 60 Вт; высота подвеса - 3 м;</i> <i>доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 222/220.</i> <i>Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03</i>						50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		419	300-500	2	
<b>7</b>	<b>Инженер строительного контроля-геодезист</b>	<b>26.06.2020</b>			<b>2</b>	
<i>Кабинет</i> <i>Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - 60 Вт; высота подвеса - 3 м;</i> <i>доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 222/220.</i> <i>Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03</i>						50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		434	300-500	2	
<b>8</b>	<b>Инженер</b>	<b>26.06.2020</b>			<b>2</b>	
<i>Кабинет</i> <i>Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - 60 Вт; высота подвеса - 3 м;</i> <i>доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 222/220.</i> <i>Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03</i>						100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		429	300-500	2	

**6. Заключение:**

- для 8 рабочих мест №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

**7. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

1599 (№ в реестре экспертов)	Руководитель испытательной лаборатории (должность)	 (подпись)	Светлова Елена Анатольевна (Ф.И.О.)
---------------------------------	---	--	--

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтар»; Регистрационный номер - 429 от 26.12.2016		
<small>(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21AM09	21.07.2016	бессрочно

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 976-06-20 02.07.2020  
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
  - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
  - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 45 от 18.06.2020
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Общество с ограниченной ответственностью "Лаату"; Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Заставская ул., д. 3, лит. А, офис 110

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 976-06-20 от 23.06.2020 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтар»; 194100 г. Санкт-Петербург, ул. Александра Матросова, дом 20, корпус 2, литер А; Регистрационный номер - 429 от 26.12.2016

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Светлова Елена Анатольевна (№ в реестре: 1599)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 8

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

1. Заместитель технического директора (1 чел.);

2. Руководитель проектов (1 чел.);

3. Руководитель проектов (1 чел.);

4. Ведущий архитектор (1 чел.);

5. Ведущий инженер-конструктор (1 чел.);

6. Инженер строительного контроля-геодезист (1 чел.);

7. Инженер строительного контроля-геодезист (1 чел.);

8. Инженер (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 8

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.



**Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

1599

(№ в реестре  
экспертов)

Руководитель испытательной  
лаборатории

(должность)



(подпись)

Светлова Елена Анатольевна

(Ф.И.О.)